



سروش باران
برای زمین برای زندگی

ابزار و ادوات باغبانی

2017





سروش باران

تولید، واردات و توزیع ابزار و ادوات، بذر و سایر نهاده‌های کشاورزی در خانواده بنیانگذاران شرکت بازرگانی سروش باران سابقه دیرینه دارد. به پشتوانه حمایت و تجربه‌ی ۵۰ ساله این مدیران، شرکت بازرگانی سروش باران در سال ۱۳۸۷ با رویکردی جدید و نگاهی نوین پا به عرصه صنعت کشاورزی کشور نهاد.

این شرکت با هدف کمک به ارتقای سطح کشاورزی و باغبانی، با اتکا به دانش فنی کارشناسان خود، نسبت به واردات و توزیع ابزار و ادوات باغبانی، ماشین آلات و نهاده‌های کشاورزی منطبق بر استانداردهای روز دنیا از شرکت‌های معتبر جهان اقدام نموده است.

ایجاد شبکه‌ی منظم خدمات پس از فروش، ارائه خدمات فنی و مشاوره در زمینه کشاورزی، بکارگیری کارشناسان خبره در اقصی نقاط کشور، معرفی محصولات با کیفیت بالا و ایجاد نمایندگی‌های فعال در سراسر کشور نشانگر اعتقاد و عزم راسخ ما در این مسیر می‌باشد.

ثمره‌ی این تلاش‌ها افزایش بهره‌وری، ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغبانی، کمک به رفاه کشاورزان و ارائه تصویر مناسب و سازنده در این عرصه می‌باشد که زمینه را برای توسعه روز افزون این شرکت فراهم نموده‌است.


ابزار باغبانی به انواع وسایلی گفته می‌شود که برای انجام کارهای باغبانی و گل‌کاری و همچنین برای فرم‌دهی درختان و درختچه‌ها و آماده کردن بستر کاشت و تهیه گلدان در باغ یا حیاط منزل به کار گرفته می‌شوند. ابزار باغبانی را می‌توان به دو گروه ابزار دستی و ادوات موتوری تقسیم کرد. از انواع ابزار دستی می‌توان به قیچی، اره، بیلچه و پنجه نام برد و از انواع ادوات موتوری نیز می‌توان به علف زن‌ها، اره موتوری و ... اشاره کرد.

باغبانان هنوز هم از انواع گوناگون ابزار دستی استفاده می‌کنند. نخستین وسیله‌هایی که مورد استفاده بشر قرار گرفتند از چوب، استخوان و قطعات سنگ چخماق تهیه شده بودند. اما با شکل‌گیری و پیشرفت فلزکاری، بتدریج ابزار کارآمد و بادوام‌تری از مس و بعدتر از آهن و بالاخره فولاد ساخته شدند. در اثر توسعه فلزکاری صنعتی، امکان ساخت انواع ابزار باغبانی نوین مانند قیچی‌های هرس، قیچی‌های چمن زنی، قیچی‌های شاخه زن (دو دستی) و ادوات موتوری کوچک مانند کولتیواتور و چاله کن فراهم شد.

در طراحی ابزار باغبانی نوین ملاحظات ارگونومیکی در نظر گرفته می‌شود. این ابزار به گونه‌ای طراحی می‌شوند که هنگام استفاده کمترین آسیب و تنش به بدن کاربر وارد شود. ابزار باغبانی ارگونومیک، بدن باغدار را در حین کار در حالت طبیعی نگه می‌دارند که به این ترتیب تنش کمتری به عضلات و مفاصل وارد می‌شود. یکی دیگر از مزایای این رهیافت، کاهش انرژی ضروری برای انجام کار است.

ابزار باغبانی





درختان، به ویژه درختان میوه، اگر در طبیعت و شرایط محیطی مناسب بدون دخالت انسان رشد کنند، بعد از چند سال، مترکم می‌شوند و حالتی پر از شاخ و برگ به خود می‌گیرند و از نظر میزان کیفیت باروری نیز وضعیت نامطلوبی پیدا می‌کنند. در اینگونه درختان، رشد شاخه‌های مزاحم و پر پیچ و خم در داخل تاج درخت صورت می‌گیرد و به دلیل مترکم و پر برگ شدن شاخه‌ها، نفوذ نور داخل تاج درخت محدود می‌شود و به تدریج شاخه‌ها خشک شده و از بین می‌روند و باردهی درخت نیز محدود می‌شود، همچنین میزان محصول و کیفیت آن نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر این مسائل، مشکل سال‌آوری و تناوب باردهی بروز می‌کند. بطوری‌که درخت، یک سال میوه‌های زیاد و ریز تولید نموده و سال دیگر عدم باردهی و یا تولید ناچیز اتفاق می‌افتد. بنابراین، لزوم اجرای صحیح عملیات هرس جهت ایجاد شکل و فرم مناسب و باردهی منظم و مطلوب ضروری می‌باشد.

طراحی آگرونومیکی حرفه‌ای و زیبا و جنس پوشش دسته قیچی‌های وایزست مانع سُر خوردن آن در داخل دست بوده و کار با آن را بسیار آسان می‌سازد. جنس تیغه این قیچی‌ها از فولاد SK5 - پر کربن- بوده که تیزی و برندگی خود را به مدت طولانی حفظ نموده و کار برش را آسان می‌سازد. از جمله خصوصیتی که این ابزار را جزء گزینه‌های اولویت دار در زمره محصولات پر کاربرد باغبانی و گلخانه‌ای قرار می‌دهد، قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه این قیچی به همراه حفظ کیفیت استاندارد نسبت به گزینه‌های مشابه موجود در بازار می‌باشد.



Wizest

Made In Taiwan

Raw Material From Japan



قیچی هرس طرح فلکو 2

2318	مدل
22 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
آلومینیم آلیاژی، باروکش PVC	جنس دسته
25 mm	قطر برش



قیچی هرس طرح فلکو

2315	مدل
22 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فولادی با روکش PVC	جنس دسته
25 mm	قطر برش



قیچی هرس

2128	مدل
19 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
آلومینیم آلیاژی، باروکش PVC	جنس دسته
21 mm	قطر برش



قیچی هرس

2325	مدل
21 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فولادی	جنس دسته
21 mm	قطر برش



قیچی هرس

2321	مدل
20 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فولادی	جنس دسته
18 mm	قطر برش



قیچی هرس دسته گردان

2348	مدل
25 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
آلومینیم آلیاژی، باروکش PVC	جنس دسته
25 mm	قطر برش



قیچی هرس

7833	مدل
25 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فولادی	جنس دسته
25 mm	قطر برش



قیچی هرس

4611	مدل
20 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
آلومینوم	جنس دسته
20 mm	قطر برش



قیچی هرس

2389	مدل
20 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فایبرگلاس	جنس دسته
25 mm	قطر برش



قیچی هرس	
5454	مدل
19 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
PVC پلاستیک	جنس دسته
18 mm	قطر برش



قیچی هرس طرح آرس	
4716	مدل
18 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
PVC پلاستیک	جنس دسته
18 mm	قطر برش



قیچی هرس	
4615	مدل
17 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
PVC پلاستیک	جنس دسته
18 mm	قطر برش



قیچی میوه چینی	
2379	مدل
19 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فولاد با روکش PVC	جنس دسته
17 mm	قطر برش



قیچی میوه چینی سر کج	
2344	مدل
16 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فولاد با روکش PVC	جنس دسته
17 mm	قطر برش



قیچی میوه چینی	
2334	مدل
16 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فولاد با روکش PVC	جنس دسته
17 mm	قطر برش



قیچی میوه چینی	
4718	مدل
20 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
PVC پلاستیک	جنس دسته
17 mm	قطر برش



قیچی میوه چینی	
3470	مدل
21 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فولاد با روکش PVC	جنس دسته
25 mm	قطر برش



قیچی میوه چینی	
2399	مدل
17 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فولاد با روکش PVC	جنس دسته
18 mm	قطر برش



قیچی میوه چینی

5423	مدل
18 cm	طول قیچی
S50 C کربن متوسط	جنس تیغه
پلاستیک PP	جنس دسته
14 mm	قطر برش



قیچی میوه چینی

5421	مدل
17 cm	طول قیچی
S50 C کربن متوسط	جنس تیغه
پلاستیک PVC	جنس دسته
14 mm	قطر برش



قیچی میوه چینی

5420	مدل
16 cm	طول قیچی
S50 C کربن متوسط	جنس تیغه
پلاستیک PVC	جنس دسته
14 mm	قطر برش



شمشاد زن دسته استیل

5443	مدل
61 cm	طول قیچی
کربن استیل	جنس تیغه
تیوپ فولاد با روکش انتهایی PVC نرم	جنس دسته



شمشاد زن دسته تلسکوپی

5441	مدل
64-84 cm	طول قیچی
کربن استیل	جنس تیغه
تیوپ آلومینیوم با روکش انتهایی PP/ T.P.R	جنس دسته



شمشاد زن دسته استیل طرح برگر

0643	مدل
56 cm	طول قیچی
فولاد فورج	جنس تیغه
تیوپ فولاد با روکش انتهایی PP/ T.P.R	جنس دسته



سر شاخه زن دسته استیل

9243	مدل
69 cm	طول قیچی
فولاد فورج	جنس تیغه
تیوپ فولاد با روکش انتهایی PVC	جنس دسته
38 mm	قطر برش



سر شاخه زن دنده ای

1283	مدل
77 cm	طول قیچی
فولاد	جنس تیغه
تیوپ فولاد با روکش انتهایی PVC نرم	جنس دسته
45 mm	قطر برش



سر شاخه زن دنده ای با دسته تلسکوپی

1281	مدل
69-97 cm	طول قیچی
فولاد	جنس تیغه
تیوپ آلومینیوم با روکش انتهایی PP/ T.P.R	جنس دسته
45 mm	قطر برش



قیچی و چاقو تیزکن رومیزی	
S-26	مدل
تنگستن	جنس تیغه
ABS پلاستیک	جنس بدنه



قیچی و چاقو تیزکن	
S-21	مدل
11 cm	طول قیچی
تنگستن	جنس تیغه
ABS پلاستیک	جنس دسته



قیچی چمن زنی	
2333	مدل
25 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
آلومینوم آلیاژی با روکش PVC	جنس دسته



چاقو پیوند	
6233	مدل
19 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فایبرگلاس	جنس دسته



چاقو پیوند	
6223	مدل
17 cm	طول قیچی
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
فایبرگلاس	جنس دسته



قیچی پیوند زن	
1858	مدل
فولاد SK5 پرکربن	جنس تیغه
آلومینوم آلیاژی با روکش PVC	جنس دسته



سر شاخه زن دسته تلسکوپ	
5222	مدل
66-84 cm	طول قیچی
کربن استیل	جنس تیغه
تیوپ فولاد با روکش PP/ T.P.R انتهایی	جنس دسته
38 mm	قطر برش

**LIFE TIME
GUARANTY**



**Top Quality Professional
Garden Tools**



Raw Material From Japan
Products Made In Taiwan

Wizest



اره هرس با دسته فلزی

3312	مدل
36 cm	طول تیغه
SK5 با برش سه محوره	جنس تیغه
فلز	جنس دسته



اره هرس طرح سامورایی

31119	مدل
33 cm	طول تیغه
SK5 با برش سه محوره	جنس تیغه
پلاستیکی با دوام به همراه غلاف	جنس دسته



قیچی و اره طنابی با میله تلسکوپی

2802	مدل
3 m	طول دسته
SK5 با تیغه سخت و دنده‌ای	جنس تیغه
تیوپ فولاد با روکش انتهای فوم	جنس دسته
40 mm	قطر برش



FUGAKU

اره هرس خمیده	
7773	مدل
33 cm	طول تیغه
SK5 با تیغه سخت و دنده‌ای	جنس تیغه
پلاستیکی با دوام به همراه غلاف	جنس دسته
1/4 mm	ضخامت تیغه



MADE IN JAPAN

اره هرس	
7363	مدل
30 cm	طول تیغه
SK5 با تیغه سخت و دنده‌ای	جنس تیغه
پلاستیکی با دوام به همراه غلاف	جنس دسته
0/9 mm	ضخامت تیغه





سمپاش موتوری

سمپاش‌هایی که مایع سم در آنها تحت فشار باشد و قطرات مایع در اثر برخورد با جریان شدید هوا تبدیل به ذرات بسیار ریز شوند، اتومایزر نامیده می‌شود. قطر ذرات سم در این نوع سمپاش‌ها در حدود ۱۰۰ میکرون است. بنابراین می‌توان با حجم معینی از مایع سم، سطح بیشتری را سمپاشی نمود، مشروط به اینکه غلظت محلول سم نیز زیاد باشد. مخزن سمپاش‌های پشتی موتوری معمولاً پلاستیکی و به ظرفیت ۱۲ تا ۲۵ لیتر می‌باشد. با این نوع سمپاش‌ها در شرایط مساعد، روزانه در حدود ۲ تا ۳ هکتار را می‌توان سمپاشی کرد. کیفیت سمپاشی نیز به خاطر وجود قطرات بسیار ریز در حد مطلوب و استاندارد می‌باشد و از چکپدن مایع سم روی برگ‌ها جلوگیری می‌گردد. از این سمپاش‌ها با تغییرات مختصری به عنوان گردپاش نیز می‌توان استفاده نمود.



سمپاش موتوری پشتی لانسى AS - 768

قدرت	۰/۸۸ اسب بخار در ۶۵۰۰ rpm
طول پاشش	۹ متر
وزن خالص	۹/۹ کیلوگرم
نسبت اختلاط سوخت	۲۵:۱
ظرفیت مخزن	۲۵ لیتر
جنس مخزن	پلی اتیلن
جنس دسته لانس	استیل
حجم موتور	۲۶ cc

ویژگی ها :

حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی و نور آفتاب، نازل سوزنی و افشانی با قابلیت تنظیم میزان پاشش آفت کش، ارتقاء کیفیت و گسترده‌گی سطح پوشش سم پاشی و ضریب نشست یکنواخت سم بر روی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم.

این سمپاش ها ساخت کشور چین می باشد و نوع سوخت آن بنزینی می باشد.

سمپاش موتوری خرطومی AS - 3WF

قدرت	۳ اسب بخار در ۶۵۰۰ rpm
طول پاشش	۱۲ متر
وزن خالص	۱۲/۳ کیلوگرم
نسبت اختلاط سوخت	۲۵:۱
ظرفیت مخزن	۱۴ لیتر
جنس مخزن	پلی اتیلن
جنس نازل و خرطومی	پلاستیک
حجم موتور	۲۶ cc

ویژگی ها :

مجهز به گوگرد پاش، حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی و نور آفتاب، نازل سوزنی و افشانی با قابلیت تنظیم میزان پاشش آفت کش، ارتقاء کیفیت و گسترده‌گی سطح پوشش سم پاشی و ضریب نشست یکنواخت سم بر روی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم.

این سمپاش ساخت کشور چین می باشد و نوع سوخت آن بنزینی می باشد.





اره موتوری 5200 - AS	
قدرت موتور	۲/۶۸ اسب بخار در ۸۵۰۰ rpm
طول تیغه	۵۰ سانتی متر
وزن خالص	۶/۹۴ کیلوگرم
حداکثر دور موتور	۱۱۵۰۰ rpm
حجم موتور	۵۲ CC
دور موتور بهینه	۳۰۰۰ rpm

ویژگی ها :

دورمانه، قدرت بسیار مناسب برای برش تنه درخت تا قطر 50cm و هرس شاخه و هیزم - کم حجم



اره موتوری 4500 - AS	
قدرت موتور	۲/۴ اسب بخار در ۸۵۰۰ rpm
طول تیغه	۴۵ سانتی متر
وزن خالص	۶/۵ کیلوگرم
حداکثر دور موتور	۱۱۵۰۰ rpm
حجم موتور	۴۶ CC
دور موتور بهینه	۳۰۰۰ rpm

ویژگی ها :

قدرت بسیار مناسب برای برش تنه درخت تا قطر 45cm و هرس شاخه و هیزم



اره موتوری 3800 - AS	
قدرت موتور	۱/۷۴ اسب بخار در ۸۵۰۰ rpm
طول تیغه	۳۵ سانتی متر
وزن خالص	۵ کیلوگرم
حداکثر دور موتور	۱۱۵۰۰ rpm
حجم موتور	۳۷/۲ CC
دور موتور بهینه	۳۰۰۰ rpm

ویژگی ها :


بسیار سبک، قدرت بسیار مناسب برای برش تنه درخت تا قطر 35cm و هرس شاخه و هیزم



علف زن پشتی BG - 430	
دیافراگم	نوع کاربراتور
۱۰/۶۴ کیلوگرم	وزن خالص
۱/۸ اسب بخار	قدرت
۴۳ CC	حجم موتور
۲۶ میلی متر	قطر لوله آلومینیومی
بنزین مخلوط با روغن با میزان ۲۵ به ۱	نوع سوخت

ویژگی ها :

دوزمانه، مجهز به تیغه سه پر فلزی و هد نخ نایلون



علف زن دوشی CG - 430	
دیافراگم	نوع کاربراتور
۸/۲ کیلوگرم	وزن خالص
۱/۸ اسب بخار	قدرت
۴۳ CC	حجم موتور
۲۸ میلی متر	قطر لوله آلومینیومی
بنزین مخلوط با روغن با میزان ۲۵ به ۱	نوع سوخت

ویژگی ها :

دوزمانه، مجهز به تیغه سه پر فلزی و هد نخ نایلون





موتور ۴ زمانه ۶/۵ اسب بخار AS




موتور ۴ زمانه ۵/۵ اسب بخار AS



لانس (طرح ترک) برای انواع سمپاش موتوری

انواع قطعات یدکی محصولات AS





AOSHENG

Power Tools

www.soroushbaran.com

علف زن موتوری

علف‌زن‌های AOSHENG و AS و CASTELLO برای استفاده در شرایط مختلف طراحی و تولید شده‌اند. بسیار خوش دست هستند و عملکرد قوی آن‌ها رضایت مصرف‌کننده را جلب می‌کند. از این علف‌زن‌ها (بسته به نوع موتور و تیغه) می‌توان، در شرایط مختلف استفاده نمود؛ از مرتب کردن چمن کوتاه تا کوتاه کردن شمشاد‌های بالغ و ضخیم و کوتاه کردن نیزارها. تنوع علف‌زن‌های AOSHENG و AS و CASTELLO انتخاب ابزار مناسب برای انواع نیازها را ممکن ساخته است.

سمپاش موتوری پشتی لانس AS - 768

قدرت	۰/۸۸ اسب بخار در ۶۵۰۰ rpm
طول پاشش	۹ متر
وزن خالص	۹/۹ کیلوگرم
نسبت اختلاط سوخت	۲۵:۱
ظرفیت مخزن	۲۵ لیتر
جنس مخزن	پلی اتیلن
جنس دسته لانس	استیل
حجم موتور	۲۶ cc

ویژگی ها :

حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی و نور آفتاب، نازل سوزنی و افشانی با قابلیت تنظیم میزان پاشش آفت کش، ارتقاء کیفیت و گستردگی سطح پوشش سم پاشی و ضریب نشست یکنواخت سم بر روی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم.

این سمپاش ها ساخت کشور چین می باشد و نوع سوخت آن بنزینی می باشد.



سمپاش موتوری خرطومی AS - 3WF

قدرت	۳ اسب بخار در ۶۵۰۰ rpm
طول پاشش	۱۲ متر
وزن خالص	۱۲/۳ کیلوگرم
نسبت اختلاط سوخت	۲۵:۱
ظرفیت مخزن	۱۴ لیتر
جنس مخزن	پلی اتیلن
جنس نازل و خرطومی	پلاستیک
حجم موتور	۲۶ cc

ویژگی ها :

مجهز به گوگرد پاش، حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی و نور آفتاب، نازل سوزنی و افشانی با قابلیت تنظیم میزان پاشش آفت کش، ارتقاء کیفیت و گستردگی سطح پوشش سم پاشی و ضریب نشست یکنواخت سم بر روی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم.

این سمپاش ساخت کشور چین می باشد و نوع سوخت آن بنزینی می باشد.



علف زن پشتی BG - 430

دیافراگم	نوع کاربراتور
۱۰/۶۴ کیلوگرم	وزن خالص
۱/۸ اسب بخار	قدرت
۴۳ CC	حجم موتور
۲۶ میلی متر	قطر لوله آلومینیومی
بنزین مخلوط با روغن با میزان ۲۵ به ۱	نوع سوخت

ویژگی ها :

دوزمانه، مجهز به تیغه سه پر فلزی و هد نخ نایلون



علف زن دوشی CG - 430

دیافراگم	نوع کاربراتور
۸/۲ کیلوگرم	وزن خالص
۱/۸ اسب بخار	قدرت
۴۳ CC	حجم موتور
۲۸ میلی متر	قطر لوله آلومینیومی
بنزین مخلوط با روغن با میزان ۲۵ به ۱	نوع سوخت

ویژگی ها :

دوزمانه، مجهز به تیغه سه پر فلزی و هد نخ نایلون



HONDA

علف زن پشتی HONDA GX35	
دیافراگم	نوع کاربراتور
۹/۸ کیلوگرم	وزن خالص
۱/۳ اسب بخار	قدرت
۳۵/۸ CC	حجم موتور
۲۴ میلی متر	قطر لوله آلومینیومی
بنزین	نوع سوخت



ویژگی ها :

- اولین علفزن با موتور چهارزمانه
- مجهز به تیغه دو پر فلزی و هد نخ نایلون
- سبکترین علفزن با موتور چهارزمانه در بازار
- بازده سوخت بهتر و آلاینده‌گی خیلی کمتری دارد
- مصرف سوخت بسیار پایین
- نیاز به اختلاط سوخت ندارد
- راه‌اندازی بسیار آسان
- ارتعاش بدنه و آلاینده‌گی موتی بسیار کم

علف زن دوشی HONDA GX35	
دیافراگم	نوع کاربراتور
۷/۸ کیلوگرم	وزن خالص
۱/۳ اسب بخار	قدرت
۳۵/۸ CC	حجم موتور
۲۴ میلی متر	قطر لوله آلومینیومی
بنزین	نوع سوخت





Mitsubishi TU43 علف زن دوشی

دیافراگم	نوع کاربراتور
۸/۲ کیلوگرم	وزن خالص
۲/۴ اسب بخار	قدرت
۴۲/۷ CC	حجم موتور
۲۴ میلی متر	قطر لوله آلومینیومی
مخلوط بنزین و روغن با نسبت ۲۵ به ۱	نوع سوخت

ویژگی ها :

- دوزمانه، مجهز به تیغه دو پر فلزی و هد نخ نایلون
- وزن کم، تعادل بالا از خصوصیات بارز این علف زن می باشد
- راه اندازی بسیار آسان با صرف کمترین تلاش
- شرايطی بهتر و ایمن تر و در نتیجه ایجاد خستگی کمتر برای کاربر
- سیستم فیلترینگ با عمر بالا و توانایی خود تمیز کنندگی تقویت شده



Mitsubishi TU43 علف زن دوشی

شناور	نوع کاربراتور
۹/۸ کیلوگرم	وزن خالص
۲/۴ اسب بخار	قدرت
۴۲/۷ CC	حجم موتور
۲۴ میلی متر	قطر لوله آلومینیومی
مخلوط بنزین و روغن با نسبت ۲۵ به ۱	نوع سوخت





سمپاش موتوری پشتی لانسی AS 767

قدرت	۰/۸۷ اسب بخار
طول پاشش	۹ متر
وزن خالص	۹/۹ کیلوگرم
دور موتور	۶۵۰۰ Rpm
ظرفیت مخزن	۲۵ لیتر
جنس مخزن	پلی اتیلن
جنس دسته لانس	استیل

ویژگی ها :

حمل و نقل آسان، استارت سریع و آرام، مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی و نور آفتاب، نازل سوزنی و افشانی با قابلیت تنظیم میزان پاشش آفت کش، ارتقاء کیفیت و گستردگی سطح پوشش سم پاشی و ضریب نشست یکنواخت سم بر روی گیاه، صرفه جویی در مصرف سم.

CASTELLO
تیغه ۳۶ پر الماسه



علف زن پشتی BG 305	
نوع کاربراتور	شناور
وزن خالص	۱۰ کیلوگرم
قدرت	۱/۲ اسب بخار
حجم موتور	۳۱ CC
قطر لوله آلومینیومی	۲۶ میلی متر
نوع سوخت	بنزین مخلوط با روغن با میزان ۲۰ به ۱

ویژگی ها :

دوزمانه، مجهز به تیغه ۳۶ پر الماسه



علف زن دوشی CG 411	
نوع کاربراتور	شناور
وزن خالص	۷/۵ کیلوگرم
قدرت	۱/۵ اسب بخار
حجم موتور	۴۱ CC
قطر لوله آلومینیومی	۲۸ میلی متر
نوع سوخت	بنزین مخلوط با روغن با میزان ۲۰ به ۱

ویژگی ها :

دوزمانه، مجهز به تیغه ۳۶ پر الماسه



یا همان سمپاش‌ها نیز نقش ایفاء می‌کنند و از طرفی همراه و همگام با تحول و پیشرفت در شناسایی و تولید آفت‌کش‌ها، تحول و پیشرفت‌های شگرفی در ساخت، طراحی و کاربرد سمپاش‌ها صورت گرفته‌است و انواع مختلفی از سمپاش‌ها از ساده تا پیچیده و پیشرفته ساخته شده‌است که البته هر کدام متناسب با هدف خاصی ساخته شده و یا تغییر یافته‌است. لذا در هنگام خرید و یا انتخاب سمپاش، لازم است اهداف، انتظارات و نیازهای کشاورز (در کوتاه مدت تا دراز مدت) در نظر گرفته شود.

یکی از روش‌های مبارزه با علف‌های هرز، حشرات، آفات و بیماری‌ها در باغ‌های میوه و فضاهای سبز استفاده از سموم شیمیایی است. این مواد باید به صورت یکنواخت با مقدار تعیین شده‌ای پاشیده شوند، به همین دلیل برای این کار از سمپاش‌ها استفاده می‌گردد. سمپاش‌ها در انواع، اندازه‌ها و ظرفیت‌های مختلف موجود می‌باشند که متناسب با نوع سم و وسعت محل مورد نظر انتخاب می‌شوند. به همان اندازه که آفت‌کش‌ها در حفاظت، نگهداری و تولید محصولات کشاورزی نقش دارند، تجهیزات کاربرد آفت‌کش‌ها



دست در داخل سیلندر به حرکت در آمده و هوا را ضمن حرکت به جلو و به دو قسمت نامساوی تقسیم می‌کند. پیستون، یک قسمت از هوا را وارد مخزن کرده و قسمت دیگر را مستقیماً در استوانه از روزه کوچکی به خارج می‌فرستد. لوله باریکی در داخل مخزن تعبیه شده و مایع به وسیله فشاری که از هوای بالا در اثر حرکت پیستون حاصل می‌شود، وارد لوله باریک شده و در انتهای لوله در اثر برخورد با قسمت دوم هوا، به صورت ذرات بسیار ریزی در می‌آید. هوای درون مخزن، مایع را به صورت قطرات درشت در آورده و پشت سر هم به خارج پرتاب می‌کند و هوای قسمت دوم این قطرات را به صورت ذرات ریز در می‌آورد.

یکی از انواع سمپاش‌ها، سمپاش‌های پشتی تلمبه‌ای هستند. این سمپاش‌ها برای محلول‌پاشی در باغ‌های میوه و فضاهای سبز کوچک (کمتر از ۱ هکتار) کاربرد دارند، اجزاء اصلی تشکیل دهنده این سمپاش‌ها شامل مخزن، صافی، تلمبه دستی، شیلنگ، میل افشانک (لانس)، افشانک و بند است. سمپاش‌های پشتی تلمبه‌ای از نظر نوع فشار که بر مایع برای سمپاشی وارد می‌شود به دو نوع فشار دائم و فشار متناوب تقسیم می‌شود.

سمپاش‌های دستی در منازل برای مبارزه با حشرات خانگی و در گلخانه‌ها و باغچه‌های کوچک به کار می‌روند. این سمپاش‌ها از یک مخزن و یک پمپ تشکیل شده و پیستون پمپ به وسیله

سمپاش‌ها





UZMAN

Made in Turkey



K-105	
جنس مخزن	پلی اتیلن سبک
لانس و نازل	لانس فلزی با روکش مشکی رنگ و نازل اتوماتیک
پاشش عمودی	۶ متر
پاشش افقی	۹ متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم
حجم مخزن	۲۰ لیتر



K-73	
جنس مخزن	پلی اتیلن سبک مجهز به سوپاپ اطمینان
لانس و نازل	لانس فلزی با روکش مشکی و نازل اتوماتیک
پاشش عمودی	۵ متر
پاشش افقی	۷/۵ متر
وزن	۱/۷ کیلوگرم
حجم مخزن	۱۰ لیتر

K-72	
جنس مخزن	پلی اتیلن سبک مجهز به سوپاپ اطمینان
لانس و نازل	لانس فلزی با روکش مشکی و نازل اتوماتیک
پاشش عمودی	۵ متر
پاشش افقی	۷/۵ متر
وزن	۱/۵ کیلوگرم
حجم مخزن	۷ لیتر

K-71	
جنس مخزن	پلی اتیلن سبک مجهز به سوپاپ اطمینان
لانس و نازل	لانس فلزی با روکش مشکی و نازل اتوماتیک
پاشش عمودی	۵ متر
پاشش افقی	۷/۵ متر
وزن	۱/۳۵ کیلوگرم
حجم مخزن	۵ لیتر



20 لیتری کینگ جت	
جنس مخزن	ABS
لانس و نازل	لانس فلزی و نازل اتوماتیک
پاشش عمودی	۴ متر
پاشش افقی	۶ متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم
حجم مخزن	۲۰ لیتر



20 لیتری کینگ جت	
جنس مخزن	پلی اتیلن سبک
لانس و نازل	لانس فلزی و نازل اتوماتیک
پاشش عمودی	۴ متر
پاشش افقی	۶ متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم
حجم مخزن	۲۰ لیتر





سمپاش 5 لیتری کینگ جت

جنس مخزن	پلی اتیلن سبک
لانس و نازل	لانس برنجی و نازل برنجی اتوماتیک
پاشش عمودی	۳/۵ متر
پاشش افقی	۵/۷۵ متر
وزن	۱/۱۲ کیلوگرم
حجم کاری	۵ لیتر
حجم کل مخزن	۶/۲۵ لیتر



سمپاش 8 لیتری کینگ جت

جنس مخزن	پلی اتیلن سبک
لانس و نازل	لانس برنجی و نازل برنجی اتوماتیک
پاشش عمودی	۳/۵ متر
پاشش افقی	۵/۷۵ متر
وزن	۱/۳۲ کیلوگرم
حجم کاری	۸ لیتر
حجم کل مخزن	۱۰ لیتر



سمپاش 2 لیتری کینگ جت

جنس مخزن	پلی اتیلن
لانس و نازل	نازل برنجی اتوماتیک
پاشش عمودی	۳/۵ متر
پاشش افقی	۵/۷۵ متر
وزن	۰/۳۵ کیلوگرم
حجم مخزن	۲ لیتر



سمپاش 3 لیتری کینگ جت

جنس مخزن	پلی اتیلن سبک
لانس و نازل	لانس برنجی و نازل برنجی اتوماتیک
پاشش عمودی	۳/۵ متر
پاشش افقی	۵/۷۵ متر
وزن	۱ کیلوگرم
حجم مخزن	۳ لیتر



سمپاش 8 لیتری ایزی جت

جنس مخزن	پلی اتیلن سبک
لانس و نازل	لانس فلزی و نازل اتوماتیک
پاشش عمودی	۳/۵ متر
پاشش افقی	۵/۷۵ متر
وزن	۱/۳۲ کیلوگرم
حجم مخزن	۸ لیتر



سمپاش 5 لیتری ایزی جت

جنس مخزن	پلی اتیلن سبک
لانس و نازل	لانس فلزی و نازل اتوماتیک
پاشش عمودی	۳/۵ متر
پاشش افقی	۵/۷۵ متر
وزن	۱/۳۲ کیلوگرم
حجم مخزن	۵ لیتر



سمپاش 20 لیتری ایزی جت

جنس مخزن	پلی اتیلن سبک
لانس و نازل	لانس فلزی و نازل اتوماتیک
پاشش عمودی	۶ متر
پاشش افقی	۹ متر
وزن	۳/۲ کیلوگرم
حجم مخزن	۲۰ لیتر



سمپاش سطالی SBC

جنس لوله	برنج
لانس و نازل	برنجی
پاشش عمودی	۷ متر
پاشش افقی	۱۰ متر



سمپاش 2 لیتری SBC

جنس مخزن	پلی اتیلن
لانس و نازل	نازل پلاستیکی با مغزی برنجی
پاشش عمودی	۴ متر
پاشش افقی	۶ متر
وزن	۰/۴ کیلوگرم
حجم مخزن	۲ لیتر

JEETO



سمپاش 16 لیتری جیتو

جنس مخزن	ABS
لانس و نازل	لانس کانوچو با نازل های متنوع
پاشش عمودی	۶ متر
پاشش افقی	۹ متر
وزن	۳/۲ کیلوگرم
حجم مخزن	۱۶ لیتر



سمپاش 20 لیتری شارژی پاندورا (دو کاره)

جنس مخزن	پلی اتیلن
لانس و نازل	لانس فلزی با نازل‌های متنوع
پاشش عمودی	۶ متر
پاشش افقی	۹ متر
وزن	۶ کیلوگرم
حجم مخزن	۲۰ لیتر

سمپاش 20 لیتری شارژی پاندورا (دو کاره)

جنس مخزن	پلی اتیلن
لانس و نازل	لانس فلزی با نازل‌های متنوع
پاشش عمودی	۶ متر
پاشش افقی	۹ متر
وزن	۶ کیلوگرم
حجم مخزن	۲۰ لیتر

انواع قطعات یدکی سمپاش‌ها





سمپاش 16 لیتری شارژی پاندورا

جنس مخزن	پلی اتیلن
لانس و نازل	لانس فلزی با نازل های متنوع
پاشش عمودی	۶ متر
پاشش افقی	۹ متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم
حجم مخزن	۱۶ لیتر



سمپاش 20 لیتری پاندورا

جنس مخزن	پلی اتیلن سبک
لانس و نازل	لانس فلزی به همراه نازل اتوماتیک و یک عدد لانس کانوچو یدکی
پاشش عمودی	۵ متر
پاشش افقی	۷/۵ متر
وزن	۲/۸ کیلوگرم
حجم مخزن	۲۰ لیتر

انواع قطعات یدکی سمپاش ها







چهل سال سابقه در تولید لوازم باغبانی شامل انواع سرآبیپاش‌های
فلزی و پلاستیکی، انواع فواره و ابزار باغبانی این نام را به برندی
شناخته شده برای مصرف‌کنندگان ایرانی تبدیل کرده‌است.



AF-103
علف کش



AF-102
كلوخ شکن



AF-101
شن کش



AF-104
پنجه



AF-150
بیلچه طرح استیل




AF-100
بیلچه



SR-200

سر آبپاش پلاستیکی کوتاه




SD-400

سر آبپاش فلزی ۲ و ۲/۵



SR-225

سر آبپاش پلاستیکی



SD-500

سر آبپاش فلزی ۳



SD-600

سر آبپاش فلزی کوبلینگی



SF-300
سر فواره پروانه‌ای



SF-100
سر فواره سه شاخه



SF-250
فواره پروانه‌ای



SF-350
فواره سه شاخه



PH-225
پایه فواره ۱/۲



DR-100
فواره طرح ژاپن



PH-400

پایه فواره ۳/۴ بلند



SH-1

شیلنگ آویز استیل و رنگی



PH-350

پایه فواره ۳/۴



SH-2

شیلنگ آویز پلاستیکی
در رنگ‌های متنوع



PH-450

پایه فواره پلاستیکی



UZ-143

فواره پنج شاخه SBC



UZ-140

فواره چهار شاخه SBC



UZ-144

فواره سه شاخه SBC



SOROUGH BARAN

GARDEN TOOLS

Wizest

AS

FUGAKU

AOSHENG

UZMAN

CASTELLO

Kingjet®

JEETO

Pandora

SBC

تاب

EASY JET





سروش باران

تامین و توزیع نهاده‌ها و ابزار کشاورزی و باغبانی



www.soroushbaran.com

آدرس: تهران، بزرگراه چمران، خیابان ستارخان، خیابان آفرند، پلاک ۲۳ ساختمان سروش باران تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۷۳۸۰۱